

**BESUCHEN  
SIE UNSEREN  
WEBSHOP**  
hotec-shop.de



Tricon-Hotec ist ein erfahrener deutscher Markenhersteller, der seit über 30 Jahren Qualität "MADE IN GERMANY" entwickelt und produziert. HOTECH® steht für Innovationen im Bereich Transport, Logistik und Hygiene.

**Nachhaltigkeit ist uns wichtig.** Wir setzen darum auf umweltfreundliche Materialien, die auch ökologische Standards erfüllen. Mit kontinuierlicher Forschung passen wir unsere Produkte an neueste Marktanforderungen an. Außerdem bieten wir unseren Kunden einen erstklassigen Service mit maßgeschneiderten Lösungen - auch für individuelle Wünsche. Weiterer Vorteil: Durch den direkten Kauf beim Hersteller bekommen Sie garantiert den besten Preis - bei höchster Qualität.

	<p>UNSER ZIEL 100% KUNDENZUFRIEDENHEIT ★★★★★</p> <p><b>MADE IN GERMANY</b></p>	
<p>Noch Fragen? ... Tel. 05266 - 94 99 50</p>	  	<p><b>TRICON</b> HOTECH GmbH</p>

Tricon Hotec GmbH  
Wilhelm Stölting Weg 1  
D - 32657 Lemgo  
Telefon: +49 (0) 52 66 - 94 99 50  
Email: [service@hotec-shop.de](mailto:service@hotec-shop.de)

# KISTENROLLER

## LIGHT · EASY · PRO · TWIN



**HOTEC**®

DAS SPEZIALSORTIMENT  
FÜR TRANSPORT, LOGISTIK  
UND HYGIENE



# KISTENROLLER

## HOTEC® KISTENROLLER - Effiziente Transportlösungen. Direkt vom Hersteller. Perfektion in Material, Konstruktion und Mobilität.

Kistenroller sind unverzichtbare Hilfsmittel für den sicheren und effizienten Transport von Kisten, Boxen und Behältern in den verschiedensten Anwendungsbereichen. Ob in der Lebensmittelindustrie, im Handel, in der Logistik oder in der Produktion – sie ermöglichen eine ergonomische und zeitsparende Beförderung schwerer Lasten. Unsere Kistenroller bestehen aus hochwertigem und speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich zertifizierten HDPE-Kunststoff, der dazu umweltfreundlich recycelbar ist. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Hygiene und Belastbarkeit. Ausgestattet mit geräuscharmen, langlebigen TPE-Qualitätsrollen bieten wir vier verschiedene Ausführungen:

- **LIGHT** einfach, effizient, kostengünstig – bis 250 kg belastbar.
- **EASY** vielseitig, ideal für Profis – bis 300 kg
- **PRO** wie EASY - jedoch mit Hygieneboden – bis 300 kg
- **TWIN** vielseitig, für große Lasten – bis 400 kg

Wir setzen auf Nachhaltigkeit und Qualität für professionelle Anforderungen!

### Unserer Kistenroller bieten technische Vielseitigkeit.

Die HOTEC® Kistenroller sind für den sicheren und effizienten Transport unterschiedlichster Behälter konzipiert. Sie eignen sich unter anderem für E1/E2/E3-Kisten, Euroboxen, Bäckerkisten, Gemüseboxen, Fleischerkisten, Distributionsbehälter, Klappboxen und Wasserkisten.

Mit diesen Transportrollern können Sie eine Vielzahl von Lasten sicher und mühelos bewegen.



Unser KISTENROLLER LIGHT: Das Einstiegsmodell. Ideal für alltägliche Aufgaben und bis 250 kg belastbar.



Ideal für den Einsatz jeglicher Kisten im Euroformat, wie E1/E2/E3 Kisten, Euroboxen, u.v.a. mehr.

Der Allrounder für den sicheren Transport: Unser KISTENROLLER EASY: Für den Transport von Kisten mit 600x400 mm oder zwei 400x300 mm.



Qualitätsrollen: Rollenfläche aus TPE, geräuscharm, hygienisch, langlebig. Optional auch mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen erhältlich.

Problemlos stapelbar: Durch spezielle Mulden in der Oberfläche einfach und sicher.

## Die verschiedenen Ausführungen von Kistenrollern bieten Ihnen unterschiedliche Vorteile ...

### 4 x Lenkrollen

(1) Maximale Wendigkeit und Flexibilität, ideal für enge Räume

### 2 x Bockrollen und 2 x Lenkrollen


(2) Die Kombination aus Stabilität und Beweglichkeit, geeignet auch für schwerere Lasten

### 2 x Lenkrollen mit Feststellbremse

(3) Erhöhte Sicherheit durch Bremsen, ideal für kontrollierte Einsätze



Unser KISTENROLLER TWIN hat eine Grundfläche von 800x600 mm für die doppelte Anzahl Kisten und eine hohe Belastbarkeit bis 400 kg.



KISTENROLLER PRO verfügen über einen geschlossenen Boden. Ideal für den Einsatz im Hygienebereich.

Optional mit Qualitätsbremsen: Erhältlich für die KISTENROLLER EASY, PRO und TWIN.



## Unsere große Farbauswahl. Individuelle Anpassungen möglich.



Wir bieten im Sortiment die Farbtöne Gelb (RAL 1021), Orange (RAL 2004), Rot (RAL 3000), Enzianblau (RAL 5010), Lichtblau (RAL 5012), Grün (RAL 6018), Grau (RAL 7037) und Schwarz (RAL 9004).

Auf Anfrage bieten wir Ihnen weitere Farben, individuelle Beschriftungen sowie mengenbezogenen Sonderkonditionen an.



Made in Germany:  
Präzise Fertigung  
Kompromisslose Qualität  
Maximale Lebensdauer



# KISTENROLLER LIGHT



Er ist günstig in der Anschaffung und leicht im Handling. Der **HOTEC® KISTENROLLER LIGHT** verfügt über einen umlaufenden Stapelrahmen, der für einen stabilen und sicheren Halt der Kisten auf der Bodenplatte sorgt.

Durch sein geringes Gewicht und die einfache Handhabung ist er besonders effizient für den schnellen Transport leichter Lasten im Betrieb, Büros, Geschäften und in privaten Haushalten.

Ausführung:	4 Lenkrollen
Bockrollen	-
Bremse:	-
Material:	HDPE
Außenmaß:	410 x 610 mm
Innenmaß:	600 x 400 mm (Eurokiste)
Rad Ø:	100 mm
Radmaterial:	TPE
Temperatur:	-30 ° C /+ 60° C
Rahmenboden:	offen
Traglast:	250 kg
Gewicht:	2,9 kg
Lieferzustand:	montiert



# KISTENROLLER EASY



Der **HOTEC® KISTENROLLER EASY** mit solider Verarbeitung garantiert höchste Qualität und eine hohe Tragkraft von bis zu 300 kg. Er ist der Standardroller für Eurokisten 600x400 mm. Das verwendete Material HDPE ist für Lebensmittel unbedenklich und erfüllt die Anforderungen für HACCP. Auf Anfrage bieten wir zudem Farbvarianten, individuelle Beschriftungen sowie weitere Sonderkonditionen bei größeren Abnahmemengen.

Ausführungen:	4 Lenkrollen oder 2 Lenk- / 2 Bockrollen
Bremse:	optional
Material:	HDPE
Außenmaß:	410 x 610 mm
Innenmaß:	600 x 400 mm (Eurokiste)
Rad Ø:	100 mm
Radmaterial:	TPE
Temperatur:	-30 ° C /+ 60° C
Rahmenboden:	offen
Traglast:	300 kg
Gewicht:	4,2 kg
Lieferzustand:	montiert



# KISTENROLLER PRO



Der **HOTEC® KISTENROLLER PRO** ist speziell für den Einsatz im hygienischen Bereich entwickelt worden, denn die verschweißte Unterseite mit Hygieneboden ist optimal für den Einsatz z.B. in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Hinsichtlich des HACCP-Konzeptes kann er bedenkenlos verwendet werden. Dazu ist er robust und hoch belastbar bis 300 kg. Mit geräuscharmen, langlebigen Qualitätsrollen, vielfältig einsetzbar.

Ausführungen:	4 Lenkrollen oder 2 Lenk- / 2 Bockrollen
Bremse:	optional
Material:	HDPE
Außenmaß:	410 x 610 mm
Innenmaß:	600 x 400 mm (Eurokiste)
Rad Ø:	100 mm
Radmaterial:	TPE
Temperatur:	-30 ° C /+ 60° C
Rahmenboden:	geschlossen (Hygieneboden)
Traglast:	300 kg
Gewicht:	4,7 kg
Lieferzustand:	montiert




# KISTENROLLER TWIN



Ideal für den Transport von besonders sperrigen oder schweren Lasten: Der **HOTEC® KISTENROLLER TWIN** ist die optimale Lösung. Mit seiner großzügigen Plattform und der robusten Konstruktion bietet er mehr Platz für große Güter. Er ist so konzipiert, dass zwei Eurokisten mit den Maßen 600 x 400 mm oder vier Kisten mit den Maßen 400 x 300 mm nebeneinander einen sicheren Halt finden.

Ausführungen:	4 Lenkrollen oder 2 Lenk- / 2 Bockrollen
Bremse:	optional
Material:	HDPE
Außenmaß:	610 x 810 mm
Innenmaß:	600 x 800 mm (Eurokiste)
Rad Ø:	100 mm
Radmaterial:	TPE
Temperatur:	-30 ° C /+ 60° C
Rahmenboden:	offen
Traglast:	400 kg
Gewicht:	5,9 kg
Lieferzustand:	montiert



# KISTENROLLER

LIGHT · EASY · PRO · TWIN



Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Maße	Rollen	Bremse
401604110	LIGHT	● gelb	600x400 mm	4 x Lenkrolle	-
401604120	LIGHT	● orange	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
401604130	LIGHT	● rot	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
401604150	LIGHT	● enzianblau	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
401604151	LIGHT	● lichtblau	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
401604160	LIGHT	● grün	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
401604170	LIGHT	● grau	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
401604190	LIGHT	● schwarz	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
402604010	EASY	● gelb	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	-
402604110	EASY	● gelb	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
402604210	EASY	● gelb	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse
402604020	EASY	● orange	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	-
402604120	EASY	● orange	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
402604220	EASY	● orange	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse
402604030	EASY	● rot	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	-
402604130	EASY	● rot	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
402604230	EASY	● rot	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse
402604050	EASY	● enzianblau	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	-
402604150	EASY	● enzianblau	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
402604250	EASY	● enzianblau	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse
402604051	EASY	● lichtblau	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	-
402604151	EASY	● lichtblau	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
402604251	EASY	● lichtblau	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse
402604060	EASY	● grün	600x400 mm	2 x Bock- / 2 Lenkrollen	-
402604160	EASY	● grün	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
402604260	EASY	● grün	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse
402604070	EASY	● grau	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	-
402604170	EASY	● grau	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
402604270	EASY	● grau	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse
402604090	EASY	● schwarz	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	-
402604190	EASY	● schwarz	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
402604290	EASY	● schwarz	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse
403604010	PRO	● gelb	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	-
403604110	PRO	● gelb	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
403604210	PRO	● gelb	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse
403604020	PRO	● orange	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	-
403604120	PRO	● orange	600x400 mm	4 x Lenkrollen	-
403604220	PRO	● orange	600x400 mm	2 x Bock- / 2 x Lenkrollen	mit Feststellbremse

Artikel-Nr.	Typ	Farbe	Maße	Rollen	Bremse
403604030	PRO	● rot	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
403604130	PRO	● rot	600x400 mm	4 Lenkrollen	-
403604230	PRO	● rot	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
403604050	PRO	● enzianblau	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
403604150	PRO	● enzianblau	600x400 mm	4 Lenkrollen	-
403604250	PRO	● enzianblau	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
403604051	PRO	● lichtblau	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
403604151	PRO	● lichtblau	600x400 mm	4 Lenkrollen	-
403604251	PRO	● lichtblau	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
403604060	PRO	● grün	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
403604160	PRO	● grün	600x400 mm	4 Lenkrollen	-
403604260	PRO	● grün	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
403604070	PRO	● grau	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
403604170	PRO	● grau	600x400 mm	4 Lenkrollen	-
403604270	PRO	● grau	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	Feststellbremse
403604090	PRO	● schwarz	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
403604190	PRO	● schwarz	600x400 mm	4 Lenkrollen	-
403604290	PRO	● schwarz	600x400 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
404608010	TWIN	● gelb	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
404608110	TWIN	● gelb	600x800 mm	4 Lenkrollen	-
404608210	TWIN	● gelb	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
404608020	TWIN	● orange	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
404608120	TWIN	● orange	600x800 mm	4 Lenkrollen	-
404608220	TWIN	● orange	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
404608030	TWIN	● rot	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
404608130	TWIN	● rot	600x800 mm	4 Lenkrollen	-
404608230	TWIN	● rot	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
404608050	TWIN	● enzianblau	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
404608150	TWIN	● enzianblau	600x800 mm	4 Lenkrollen	-
404608250	TWIN	● enzianblau	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
404608051	TWIN	● lichtblau	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
404608151	TWIN	● lichtblau	600x800 mm	4 Lenkrollen	-
404608251	TWIN	● lichtblau	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
404608060	TWIN	● grün	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
404608160	TWIN	● grün	600x800 mm	4 Lenkrollen	-
404608260	TWIN	● grün	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	Feststellbremse
404608070	TWIN	● grau	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
404608170	TWIN	● grau	600x800 mm	4 Lenkrollen	-
404608270	TWIN	● grau	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse
404608090	TWIN	● schwarz	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	-
404608190	TWIN	● schwarz	600x800 mm	4 Lenkrollen	-
404608290	TWIN	● schwarz	600x800 mm	2 Bock- / 2 Lenkrollen	mit Feststellbremse